

А К Т

проверки готовности образовательного учреждения к 2023-2024 учебному году

Составлен «14» августа 2023г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 169» ул.Гагарина,11 1966 года постройки, ул.Гагарина,21 1967 года постройки

(полное наименование, номер учреждения в соответствии с учредительными документами, год постройки основного здания)

Адрес учреждения Юридический адрес: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 11,

телефон № 8(39169) 3-51-51,

телефакс № 8(39169) 4-03-28, E-mail: cekretar169@yandex.ru

Фактический адрес: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 11, Гагарина, 21

Фамилия, имя, отчество руководителя Козырева Бэлла Калсыновна

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ КОМИССИЕЙ УСТАНОВЛЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ:

I. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 169» утвержден распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №1677-р от 31.07.2014 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «13» 04 2012 №132-ОУ, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя ул. Гагарина,11

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «24» 06 2014 №077-ОУ, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя ул. Гагарина,21

(на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению,

Свидетельство о государственной регистрации права от «11» 02 2015 №24-24/013-24/013/001/2015-547/1 на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) ул. Гагарина, 11

Свидетельство о государственной регистрации права от «29» 06 2015 № 24-24/013-24/013/0042015-1859/1 на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) ул. Гагарина, 21

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выдана «28» 12 2011, регистрационный номер лицензии № Л035-01211-24/00242409, выдана Министерством образования Красноярского края

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

Срок действия лицензии бессрочно

Свидетельство об аккредитации учреждения (для школ) выдано « 06 » 03 2015 года,

Министерство образования и науки Красноярского края

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Серия 24A01 № 4098, срок действия свидетельства с «06» марта 2015 года до «18» мая 2024 года.

2. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются.

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) допустимая численность обучающихся (САНПиН) - 912 человек

в) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего 30, количество обучающихся 665 человек;

количество детей с ОВЗ 58, в том числе детей-инвалидов 3

Все обучающиеся в первую смену, режим работы учреждения: 1-8 класс – пятидневка, 9-11 класс – шестидневка.

(пятидневная, шестидневная неделя)

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в 1 класс 71 человек

д) наличие основных образовательных программ имеются

(имеются, не имеются)

е) наличие программы развития учреждения имеется

(имеется, не имеется)

Срок действия программы развития на __2022-2025__ годы

ж) Укомплектованность штатов учреждения:

а) педагогическими работниками __52__ человек, __59,8__ %

(если недостает педагогических работников, указать, по каким учебным дисциплинам или должности, на какое количество часов или ставки)

б) руководящими работниками __6__ человек, __6,5__ %,

в) учебно-вспомогательным персоналом __5__ человек, __5,4__ %

г) обслуживающим персоналом __26__ человек, __28,3__ %

3. Паспорт безопасности учреждения, расположенного по адресу **Гагарина, 11**от

«__10__» __января__ __2018__ оформлен.

Паспорт безопасности учреждения, расположенного по адресу **Гагарина, 21** от

«__10__» __января__ __2018__ оформлен.

Паспорт дорожной безопасности от «10» августа 2018 оформлен, ежегодное приложение к Паспорту дорожной безопасности оформлено.

Схема безопасного движения дом-ОУ-дом в наличии, размещена в доступном месте __да__
(в наличии, размещена в доступном месте, отсутствует)

Декларация пожарной безопасности учреждения от «24» августа 2021г. оформлена.

План подготовки учреждения к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком. (разработан, не разработан).

4. Доступность образовательной деятельности для инвалидов

4.1. Паспорт доступности для маломобильных групп от «14» марта 2016 оформлен. Внесены изменения от «__07__» __06__ __2021__г.

«Дорожная карта» повышения показателей доступности объекта __да__
(в наличии (да/нет))

4.2. Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) __оборудовано__
(оборудовано, не оборудовано, не требуется)

4.3. Наличие кнопки вызова для маломобильных групп __отсутствует__

4.4. Наличие выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов __в наличии__
(в наличии, отсутствует)

4.5. Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов
отсутствуют адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы __
(в наличии, отсутствуют (указать что))

4.6. Наличие сменных кресел-колясок __отсутствует__
(в наличии, отсутствует)

4.7. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений __отсутствуют__
(в наличии, отсутствует)

4.8. Наличие контрастной и (или) тактильной маркировки на входе и путях следования в помещениях здания __имеется контрастная маркировка на входе в помещения зданий__
(имеется, отсутствует)

4.9. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля __имеется таблица с шрифтом Брайля (наименование и график работы школы)__
(имеется, отсутствует)

4.10. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлсурдопереводчика) __отсутствует__
(имеется, отсутствует)

4.11. Количество работников, прошедшие обучение (инструктирование) по оказанию помощи и сопровождению инвалидов в помещениях учреждения __2__
Наличие приказа об ответственном за проведение инструктирования работников - __в наличии__
наличие ____, наличие журнала регистрации инструктажей __в наличии__
(в наличии/отсутствует) (в наличии/отсутствует)

4.12. Наличие распорядительного акта о назначении ответственных за оказание помощи гражданам при оказании услуг и (или) сопровождение инвалидов в помещениях здания __в наличии__
(в наличии/отсутствует)

4.13. Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому __имеется возможность предоставления образовательных услуг на дому и в дистанционном режиме__
(имеется, отсутствует)

4.14. В рамках реализации «дорожной карты» 2023/2024 учебном году выполнены следующие мероприятия по обеспечению доступности объектов:

- _____
на сумму _____ рублей

5. Количество зданий (объектов) 2 единиц.

Качество и объемы работ, проведенных в 2023 году:

а) **капитальных** ремонтов (проводились) объектов - 1, в том числе:

проводились

- ул. Гагарина, д. 11, выполнены _____ ООО «Энергосервис» _____

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены _____, гарантийные обязательства _____ имеются/60 месяцев _____

(оформлены, не оформлены)

(имеются\срок, не имеются)

б) **текущих** ремонтов на 1 объекте, в том числе:

ул. Гагарина, д.11 _____, выполнены _____ ИП Шатилов Р.В. _____

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен _____, гарантийные обязательства _____ имеются/24 месяца _____

(оформлены, не оформлены)

(имеются\срок, не имеются)

ул. Гагарина, д.11 _____, выполнены _____ ООО ТД «Комфорт» _____

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен _____, гарантийные обязательства _____ имеются/1год _____

(оформлены, не оформлены)

(имеются\срок, не имеются)

в) **иные виды работ** на 2 объектах учреждения:

ул. Гагарина, д.11, косметический ремонт силами МОП _____;

(наименование объекта, виды работ)

Ул. Гагарина, д. 21, косметический ремонт силами МОП _____;

(наименование объекта, виды работ)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в 2023/2024 учебном году

_____ *имеется* _____.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

- замена мягкой кровли спортивного зала, пищеблока, обеденного зала, библиотеки, установка противопожарных дверей и перегородок.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

д) затраченные суммы на

капитальный ремонт:

бюджетные: 651,20402 тыс.руб.

внебюджетные _____ - _____ тыс. руб.;

текущий ремонт:

бюджетные 1 151,5483 тыс. руб.,

внебюджетные _____ - _____ тыс. руб.;

иные виды работ:

бюджетные 1 405,54202 _____ тыс.руб.,

внебюджетные _____ тыс. руб.

е) выделено на подготовку учреждения к новому учебному году

Всего 0,00 рублей

Из них:

-федерального бюджета _____ рублей

-краевого бюджета _____ рублей

- местного бюджета _____ рублей

По направлениям затрат

- ремонт и реконструкция (из подпункта д) 1 014,04246 _____ рублей

замена деревянных блоков на ПВХ в 3-х кабинетах, туалете на 1-ом этаже, замена линолеума в кабинете 2.13, ремонт металлического ограждения кровли пристройки, покраска потолка в помещении №2 (холл).

-обеспечение пожарной безопасности _____ 672,45842 _____ рублей

расширение дверного проема в кабинете № 2.12 с заменой дверного полотна на ПВХ,
-обеспечение антитеррористической безопасности 1 405,54202 рублей
оснащение зданий системой охранной сигнализации и системой оповещения и управления
эвакуацией.

-обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния 116,25144 рублей
улучшенная масляная окраска стен, подоконников, откосов, дверей, плинтусов, радиаторов, полов;
замена пластиковых плинтусов; покраска модулей проекта «Кубрик».
-иные мероприятия (указать какие) _____ рублей

6. Сведения о книжном фонде библиотеки:

а) число книг 62 894; фонд учебников 28 626 экз., 45,5 %

б) справочная, научно-педагогическая и методическая литература 1334 экз.

(если недостает учебников, указать, по каким учебным дисциплинам, для каких классов и какое количество экземпляров)

Потребность в обновлении книжного фонда _____ не имеется _____
(имеется, не имеется)

Пополнение фонда библиотек в 2023 году 3 562 ед., на сумму 2 222 146,85 рублей, в том числе
количество закупленной учебной литературы в 2023 году 3 562 ед., на сумму 2 222 146,85 рублей.

7. Обеспечение условий организации в группах продленного дня (для школ):

а) количество групп - 2, в них обучающихся - 50, из них:

количество групп в режиме полного дня - 0, в них обучающихся - 0 чел,

обучающихся 1-х классов - 25 чел. и обучающихся с ОВЗ - 13 чел.

б) наличие оборудованных игровых комнат: количество - 2, их общая площадь - 86 кв. м,

в) наличие оборудованных спален для обучающихся:

количество - 2, их общая площадь - 98,4 кв. м, количество спальных мест - 25,

г) наличие оборудованных площадок для проведения подвижных игр и прогулок:

количество площадок 1, их общая площадь 305 - кв. м.

8. Прохождение руководителем и другими работниками:

а) обучения и проверки знаний руководителем: по охране труда (указать дату и № удостоверения)
удостоверение № 7099472 от 06.06.2023г, действительно до 06.06.2026г.,

по пожарно-техническому минимуму (указать дату и № удостоверения)

удостоверение № 6414 от 24.02.2022г, действительно до 24.02.2025г.

б) обучения и проверки знаний ответственных лиц по правилам технической эксплуатации:
тепловых энергоустановок (указать дату и № удостоверения)

Иванов А.А., удостоверение № 25 от 05.08.2016г, действительно до 28.04.2024г.

электрических энергоустановок (указать дату и № удостоверения)

Иванов А.А., удостоверение № 3 от 10.04.2017 года, действительно до 28.07.2024г.

в) периодического медосмотра работниками: план 86 / факт 86

г) санминимума работниками пищеблока: план 8 / факт 8

д) санитарно-гигиенического обучения: план 86 / факт 86

9. Наличие и исправность телефонной связи в зданиях:

а) количество основных телефонов: 15, из них оборудовано АОН 15,

б) количество дополнительных телефонов: _____.

10. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как _____ удовлетворительное _____
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Техническое состояние зданий и строений

Наименование здания, строения	Назначение	Год постройки	Техническое состояние (хорошее, удовлетворительное, ветхое, аварийное)								
			кровля	водоснабжение	Фасад	асфальт овое покрытие	отмоств и	перекрыт ия	внутренние стены и перегородк и	пол ы	крыль ца
Ул. Гагарина, 11	Образова	1966	удовл. Треб.к	хорош ее	удов л	-	Хоро шее	удовл	удовл	удо вл	удов л

Основное здание	тельный процесс		апитальный ремонт								
Ул. Гагарина, 11 Пристройка	Дополнительное образование	2006	хорошее	хорошее	хорошее	хорошее	Хорошее	удовл	удовл	удовл	удовл
Ул. Гагарина, 11 Холодный склад	Хранение б/у мебели, инвентаря	1985	Удовл	-	-	-	Удовл	удовл	удовл	удовл	удовл
Ул. Гагарина, 21 Основное здание	Образовательный процесс	1967	хорошее	хорошее	удовл	-	Хорошее	удовл	удовл	удовл	удовл
Ул Гагарина, 21 Нежилое здание (сарай)	хозяйственное	1967	удовл	-	ветхое	-		удовл	удовл	удовл	удовл

Наличие и дата акта осмотра зданий, паспорта готовности учреждения к работе в зимних условиях **Гагарина,11** в наличии, акт № 28 от 08.08.2023; **Гагарина,21** в наличии, акт № 28/1 от 08.08.2023 года

11. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

а) площадь участка 39933 кв. м

б) ограждение территории образовательного учреждения и его состояние имеется, удовлетворительное

в) наличие и состояние наружного освещения здания и периметра территории образовательного учреждения имеется, удовлетворительное

г) наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к учреждению(их состояние) в наличии, удовлетворительное

д) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется, удовлетворительное, санитарным требованиям соответствует

е) учебно-опытный участок и его характеристика отсутствует

ж) спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование, наличие актов-разрешений на эксплуатацию оборудования спортивных площадок ул.Гагарина,11 на стадионе имеется: площадка для минифутбола 18x30м, неровностей и выбоин нет, имеется акт проверки исправного состояния футбольных ворот на стадионе от 10.08.2023г.; футбольное поле с травяным покровом 44x70м, неровностей и выбоин нет, имеется акт проверки исправного состояния футбольных ворот на стадионе от 10.08.2023г.; сектор для прыжков в длину 6x12м, техническое состояние удовлетворительное, беговая дорожка с травяным покрытием, неровностей и выбоин нет, имеется акт визуального осмотра, но требуется подсыпка и асфальтирование беговой дорожки на стадионе, имеется акт визуального осмотра гимнастического оборудования на стадионе, акт-разрешение на эксплуатацию стадиона № 17 от 10.08.2022г.; игровая площадка 16x13м, техническое состояние и оборудование удовлетворительное, имеется акт визуального осмотра эксплуатации оборудования, акт-разрешение на эксплуатацию игровой площадки № 18 от 10.08.2022г.; открытая спортивная тренажерная площадка 9x15 м.: техническое состояние и оборудование удовлетворительное.

имеется акт визуального осмотра эксплуатации оборудования, акт-разрешение на эксплуатацию открытой спортивной тренажерной площадки № 19 от 10.08. 2023г; Гагарина, 11 - спортивный зал 271.1 кв.м., пол ровный, без выбоин, проведено техническое освидетельствование спортивного инвентаря и оборудования имеется акт визуального осмотра гимнастических снарядов и оборудования, освидетельствования ворот, акт-разрешение эксплуатации спортивного зала № 10 от 10.08.2023г., лыжная база 65,7кв.м техническое состояние и оборудование удовлетворительное, акт-разрешение на эксплуатацию № 12 от 10.08.2023г.; ул Гагарина,21 имеется: спортивный зал 271,7кв.м., состояние и оборудование удовлетворительное, пол ровный, без выбоин, проведено техническое освидетельствование спортивного инвентаря и оборудования от 10.08.2023 год, акт – разрешение эксплуатации спортивного зала № 13 от 10.08. 2023г.; лыжная база 65,7кв.м техническое состояние и оборудование удовлетворительное, акт-разрешение на эксплуатацию № 14 от 10.08.2023г.;

12. Наличие и состояние складских помещений и гаражей _____холодный склад, удовлетворительное.

13. Наличие и состояние кабинетов и лаборантских повышенной опасности:

Кабинет	Санитарное состояние	Процент оснащенности	Наличие и состояние мебели	Наличие актов-разрешений	Состояние ТБ, наличие инструкций по ТБ	Примечание
ул. Гагарина, 11 Химии	удовл	100 %		Акт-разрешение № 1 от 10.08.2023г.	Соответствует норме, инструкции по ОТ и ТБ № 006; 007 от 13.01.2023г., 008 от 01.09.2019г	
ул. Гагарина, 11 Физики	удовл	100 %		Акт-разрешение № 2 от 10.08.2023г.	Соответствует норме, инструкции по ОТ и ТБ № 009; № 010 от 13.01.2023г.; № 011 от 01.09.2019г.	
ул. Гагарина, 11 Биологии	удовл	100 %;		Акт-разрешение № 4 от 10.08.2023г.	Соответствует норме, инструкции по ОТ и ТБ № 012; 013; 014 от 01.09.2019 г.	
ул. Гагарина, 11 Информатик и	удовл	100 %;		Акт-разрешение № 5 от 10.08.2023г.	Соответствует норме, инструкции по ОТ и ТБ №№ 015,016,017 от 13.01.2023г.;	
ул. Гагарина, 11 Ресурсный центр	удовл	Обеспеченность 100 %;		Акт-разрешение № 6 от 10.08.2023г.	Соответствует норме, инструкции по ОТ и ТБ 015,016,017 от 13.01.2023г.;	
ул. Гагарина, 11 Механической мастерской	удовл	Обеспеченность 95 %; - инструмент (тиски для работы на станках);		Акт-разрешение № 7 от 10.08.2023г.	Соответствует норме, инструкции по ОТ и ТБ №: 028,029, 031 от 13.01.2023г.; №: 030, 032 от 01.09.2019г.	
ул. Гагарина, 11 Столярная мастерская	удовл	Обеспеченность 95 %; - станок деревообрабатывающий.		Акт-разрешение № 8 от 10.08.2023г.	Соответствует норме, инструкции по ОТ и ТБ №: 033, 034, 035 от 01.09.2019г., № 031 от 13.01.2023г.	
ул. Гагарина, 11 Технологии	удовл	Обеспеченность 100 %;		Акт-разрешение № 9 от 10.08.2023г.	Соответствует норме, инструкции по ТБ № 037; 038 от 01.09.2019г.; 063 от 13.01.2023 г;	
ул. Гагарина, 11 Спортивный зал	удовл	Обеспеченность 95 %;		Акт-разрешение № 10 от 10.08.2023г.	Соответствует норме, инструкции по ОТ и ТБ № 022, 026 от 01.09.2019г.; № 023-025 от 13.01.2023г.	
ул. Гагарина, 11 Класс	удовл	Обеспеченность 100 %;		Акт-разрешение № 11 от 10.08.2023г.	Соответствует норме, инструкции по ОТ и ТБ № № 002, 051	

хореографии					от 27.07.2020г.
ул. Гагарина,11 Лыжная база	удовл	Обеспеченность 100%		Акт-разрешение № 12 от 10.08.2023г.	Соответствует норме, инструкции по ОТ и ТБ № 024 от 13.01.2023г.
ул. Гагарина,21 Спортивный зал	удовл	Обеспеченность 100 %;		Акт-разрешение № 13 от 10.08.2023г.	Соответствует норме, инструкции по ОТ и ТБ № 022, 026 от 01.09.2019г.; № 023-025 от 13.01.2023г.
ул. Гагарина,21 Лыжная база	удовл	Обеспеченность 100%		Акт-разрешение № 14 от 10.08.2023г.	Соответствует норме, инструкции по ОТ и ТБ № 024 от 13.01.2023г.
ул. Гагарина,21 Класс хореографии	удовл	Обеспеченность 100 %;		Акт-разрешение № 15 от 10.08.2023г.	Соответствует норме, инструкции по ОТ и ТБ №№ 002, 051 от 27.07.2020г.
ул. Гагарина,21 Информатик а	удовл	Обеспеченность 100%		Акт-разрешение № 16 от 10.08.2023г.	Соответствует норме, инструкции по ОТ и ТБ 015,016,017 от 13.01.2023г.;

14. Количество других помещений для реализации образовательного и воспитательного процессов, их санитарно-гигиенические условия, обеспеченность оборудованием, инвентарем учебные кабинеты-классы-ул.Гагарина,11-29 шт; ул.Гагарина,21-13шт, специализированные кабинеты(ул.Гагарина,11-социальный педагог-1шт, ресурсный центр-1шт; ул.Гагарина,21- ресурсный центр-1шт, кабинет психолога-2шт, логопед-2шт. дефектолога – 1 каб.), санитарно-гигиенические условия удовлетворительные, обеспеченность оборудования и инвентарем-100%

14.1. Приобретено и поставлено в учреждение (или план поставки до конца 2023)

- учебно-лабораторное оборудование _____ 1 _____ ед. на сумму _____ 260 270,53 _____ рублей
- спортивное оборудование _____ - _____ ед. на сумму _____ - _____ рублей
- спортивный инвентарь _____ 52 _____ ед. на сумму _____ 63 434,14 _____ рублей
- компьютерное оборудование _____ 14 _____ ед. на сумму _____ 332 262,00 _____ рублей

15. Наличие подключения:

- а) к сети Интернет: скорость 50 Мбит\сек, провайдер АО «Компания ТрансТелеКом», 100 Мбит\сек, провайдер_ ПАО «Ростелеком»
- б) наличие контент-фильтра _____ имеется _____
- в) официальный сайт ОУ: адрес http://sch169zel.edusite.su _____,
- г)наличие на главной странице раздела «Сведения об образовательном учреждении» имеется
- д) наличие размещенной актуальной информации в соответствии с приказом Рособнадзора от 14 августа 2020 № 831 (с изменениями 2022 года) _____ имеется
- е) наличие на сайте информации о реализуемых основных образовательных программ _____ имеются
- ж) сайт имеет альтернативную версию для слабовидящих _____ да _____
(да, нет)
- з) наличие на сайте электронных сервисов для подачи электронного обращения, получения консультации _____ имеются _____
(имеются, отсутствуют)

16. Наличие и состояние (указать дату акта проверки):

- а) отопления (проведение промывки и опрессовки отопительной системы) Гагарина,11 акты от 15.06.2023 года, 31.05.2023 года; Гагарина, 21 акт от 15.06.2023 года, 31.05.2023; ИП Шатилов Р.В.
- б) водоснабжения Гагарина,11 Акт от 18.05.2023 года, Гагарина, 21 акт от 18.05.2023 года ИП Шатилов Р.В.
- в) канализация _____ в наличии, акт от 24.07.2023 года; ИП Шатилов Р.В.
- г) электроснабжения Акт от 28.07.2023 года; ИП Шатилов Р.В.
- д) вентиляции Гагарина,11 акт № 13 от 05.08.2023 года, Гагарина,21 акт от 05.08.2022; ИП Шатилов Р.В.

17. Тип освещения в учреждении (лампы накаливания, люминесцентные, разрядные ВД, светодиодные LED)

а) в помещениях для образовательного процесса _____ люминесцентные 386 шт., указать количество светильников со 100% износом 180 шт., долю светильников со 100% износом от общего количества светильников в помещениях для образовательного процесса 28 %

б) в других помещениях

люминесцентные

в) наличие и состояние аварийного освещения _____ в наличии, удовлетворительное _____

г) обеспечение светильников рассеивателями (% к потребности) обеспечены, 100%

д) место хранения люминесцентных ламп холодный склад

е) оборудование и состояние подсветки классных досок софиты, удовлетворительное 100 %, указать количество светильников со 100% износом - 0 шт., долю светильников со 100% износом от общего количества светильников для освещения классных досок 0 %

ж) соответствие уровня освещённости санитарным нормам в основных помещениях (рабочих, учебных, игровых, спальнях)

соответствуют

18. Соблюдение требований санитарно-гигиенического режима:

а) обеспеченность мебелью обеспечены, наличие её маркировки имеется, количество приобретенной в 2023г. ученической мебели с указанием ростовых групп не приобретали, указать, какой мебели недостает или необходима замена в связи с износом в соответствии с нормами и ростовыми группами.

Необходима для начальной школы трансформерная мебель в количестве 4 комплекта, для среднего и старшего звена 5 комплектов трансформерной мебели

б) наличие санитарно-бытовых помещений в наличии их состояние удовлетворительное

в) наличие уборочного инвентаря в наличии,

наличие маркировки в наличии

г) наличие моющих и дезинфицирующих средств в наличии

д) наличие санитарно-технического оборудования в наличии, его состояние удовлетворительное.

19. Медицинское обслуживание в учреждении организовано
(организовано, не организовано)

Медицинское обслуживание осуществляется нештатным
(штатным, нештатным)

медицинским персоналом в количестве 2, в том числе

Должность	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач	1	договор	
Фельдшер	1	договор	

Наличие условий для медицинского обслуживания, оказания доврачебной помощи:

а) наличие и состояние кабинета врача в наличии, удовлетворительное

б) наличие и состояние процедурного кабинета в наличии, удовлетворительное

в) наличие и состояние стоматологического кабинета в наличии, удовлетворительное

г) наличие необходимого оборудования, инвентаря, медикаментов в наличии, удовлетворительное
(если недостает оборудования, указать его наименование и необходимое кол-во согласно СанПиН)

д) наличие аптек для оказания доврачебной помощи на рабочих местах в кабинетах повышенной опасности имеется в соответствии с перечнем

е) кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся (если контроль осуществляется не штатными работниками образовательного учреждения, а специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, указать договор, подтверждающий медицинское обслуживание) ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 договор № 22/2022 от 10.01.2022г

ж) Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от

« 29 » января 20 20 № ФС-24-01-001447, регистрационный номер 1022402058370

з) приобретено и поставлено в учреждение (план поставки до конца.2023) медицинского оборудования _____ ед., на сумму _____

(указать какое)

20. Наличие условий для питания детей и работающих:

а) площадь обеденного зала: ул.Гагарина,11-173,5 кв.м, ул.Гагарина,21- 180,4 кв. м, количество посадочных мест по СанПиН: ул.Гагарина,11 – 247 мест, ул.Гагарина,21 - 258 мест, фактическое количество посадочных мест в одну смену: ул.Гагарина,11 – 180 мест, ул.Гагарина,21 – 160 мест

б) санитарное состояние пищеблока удовлетворительное,
обеденного зала удовлетворительное

в) обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями имеется в соответствии с перечнем,

- требуется замена следующего оборудования: жарочный шкаф – 1 шт., котел электрический – 1 шт, овощерезка – 2 шт.

(если недостает технологического оборудования, указать, какого именно и в каком количестве)

г) обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами (наличие, состояние) обеспечены

д) наличие условий для хранения продуктов имеются, овощей имеются, санитарное состояние мест хранения удовлетворительное

е) приобретено и поставлено в учреждение (план поставки до конца 2023) оборудования для столовой и пищеблока (указать какое и затраченная сумма)

ж) Количество обучающихся, охваченным питанием (планируемая на 01.09.2023, с учетом питающихся на конец 2023-2024 учебного года):

Уровни образования	Количество обучающихся, охваченных питанием			
	Всего обучающихся	Охвачено питанием (из гр. 2)	Всего детей из малоимущих семей (из гр. 2)	Охвачено питанием детей из малоимущих семей (из гр. 4)
1	2	3	4	5
1 - 4-е классы	255	255	-	-
5 - 9-е классы	3564	227	57	57
10 - 11-е классы	54	43	-	-
ИТОГО	665	525	57	57

21. Организация питьевого режима (питьевые фонтанчики, фильтры очистки воды и т.п.) Контракт № 3/2023 от 01.01.2023 года ИП Шатилов Р.В.

22. Выполнение действующих правил пожарной безопасности:

а) наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения в наличии

б) состояние помещений

в) состояние путей эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы

г) наличие планов эвакуации и пожаротушения в наличии

д) наличие и исправность системы оповещения и управления эвакуацией ул. Гагарина, 11 акт от 08.08.2023 года – требует капитального ремонта; ул. Гагарина, 21 акт от 28.07.2023 года – требует капитального ремонта; гарантийный срок эксплуатации истёк.

(подтвердить актами с указанием гарантийного срока эксплуатации)

е) наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (подтвердить актами с указанием гарантийного срока эксплуатации) ул. Гагарина,11 акт № 1263 от 12.07. 2023 года, гарантийный срок эксплуатации – до 2024 года; ул. Гагарина, 21 акт № 1265 от 12.07. 2023 года;

ж) наличие документации организационно-распорядительного характера по вопросам пожарной безопасности обучение мерам пожарной безопасности в наличии

з) проведено обучение мерам пожарной безопасности работников учреждения (да/нет) да

и) наличие плана действий (инструкции) на случай возникновения ЧС, содержащая раздел по вопросам эвакуации в наличии

23. Наличие и дата актов о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния защитного заземления и изоляции электрооборудования и электросетей) ул. Гагарина,11 технический отчет от 03.08.2023 года; ул. Гагарина,21 технический отчет от 03.08.2023 года.

24. Выполнение действующих правил устройства и эксплуатации энергоустановок на объектах учреждения: _____ выполняются _____.

25. Обеспечение охраны ОУ:

а) способ охраны ул. Гагарина, д. 11 сторожа – 2 человека, ООО «ФЕНИКС» - 1 человек; ул. Гагарина, д. 21 сторожа – 2 человека, ООО «ФЕНИКС» - 1 человек. Контракт № 02/2023 от 01.01.2023 _____ (способ охраны- сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация (указать название ЧОП, № и дата договора), человек)

б) Объекты организации системой охранной сигнализации _____ оборудованы _____ (оборудованы, не оборудованы)

в) системы видеонаблюдения: количество видеокамер: ул. Гагарина, д. 11 наружные _____ 7 _____ шт., внутренние _____ 17 _____ шт.; ул. Гагарина, д. 21 наружные _____ 7 шт., внутренние _____ 17 шт.

г) системами контроля и управления доступом _____ оборудованы _____ (оборудованы, не оборудованы)

д) наличие прямой связи с органами МВД организована с использованием

кнопки экстренного вызова с выходом на пульт ОВО ОВД

(способ связи: кнопка экстренного вызова на пульт ОВО, телефон АТС, иное, не обеспечена)

26. Соблюдение санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 срок действия до 01.01.2024)

а) обеспеченность дезинфицирующими средствами _____ 100 _____ %

б) обеспеченность антисептическими средствами для обработки рук _____ 100 _____ %

в) наличие приборов для обеззараживания воздуха: - стационарных _____ - шт., передвижных _____ 5 _____ шт.

г) наличие бесконтактных термометров (указать количество) _____ 7 _____

д) наличие в умывальниках мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец _____ в наличии _____ (в наличии)

е) наличие туалетной бумаги в туалетных комнатах _____ в наличии _____

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

(наименование учреждения)

к новому 2023-2024 учебному году _____.

(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

*п.п. Д"я. 24 № 1006 Общественный совет школы
оповещения на чрезвычайные происшествия по
Гагарина д. 21*

Комиссия рекомендует:

Руководителю образовательного учреждения в срок до «___» _____ 2023__ разработать план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

В период с «___» _____ по «___» _____ организовать работу по устранению выявленных недостатков;

В срок до «___» _____ 2023__ представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных недостатков для принятия решения.

Председатель комиссии



Л.В. Коваленко

Заместитель председателя комиссии



Л.В. Парфенчикова

Члены комиссии:



Ю.Л. Бандукова



Д.А. Иванова



О.П. Китаева



Н.Н. Матвейчук



Е.Ю. Чушкина



Т.Я. Шатунова



Т.П. Шевело



В.О. Быкова



О.А. Старицин




И.Ю. Хаустова



А.А. Полищук



А.В. Аксенов



А.А. Гарцуев