

## А К Т

### проверки готовности образовательного учреждения к 2021-2022 учебному году

Составлен «17» августа 2021г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 169» ул. Гагарина, 11 1966 года постройки, ул. Гагарина, 21 1967 года постройки

(полное наименование, номер учреждения в соответствии с учредительными документами, год постройки основного здания)

Адрес учреждения Юридический адрес: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 11,

телефон № 8(39169) 3-51-51,

телефакс № 8(39169) 4-03-28, E-mail: sekretar169@yandex.ru

Фактический адрес: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 11, Гагарина, 21

Фамилия, имя, отчество руководителя Козырева Бэлла Калсыновна

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ КОМИССИЕЙ УСТАНОВЛЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ:

#### 1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 169» утвержденный распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №1677-р от 31.07.2014 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «13» 04 2012 №132-ОУ, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя ул. Гагарина, 11

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «24» 06 2014 №077-ОУ, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя ул. Гагарина, 21

(на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению,

Свидетельство о государственной регистрации права от «11» 02 2015 №24-24/013-

24/013/001/2015-547/1 на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) ул. Гагарина, 11

Свидетельство о государственной регистрации права от «29» 06 2015 №24-24/013-

24/013/0042015-1859/1 на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) ул. Гагарина, 21

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «28» 12 2011, серия № 035388 регистрационный номер № 6468-л, выдана Службой по контролю в области образования Красноярского края

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

Срок действия лицензии бессрочно

Свидетельство об аккредитации учреждения выдано «06» 03 20 15 года,

Министерство образования и науки Красноярского края

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Серия 24A01 № 4098, срок действия свидетельства с «06» марта 2015 года до «18» мая 2024 года.

2. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются.

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) допустимая численность обучающихся (САНПиН) - 1049 человек

в) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего 30, количество обучающихся 680 человек;

количество детей с ОВЗ 75, в том числе детей-инвалидов 7

Все обучаются в первую смену, режим работы учреждения: 1-8 класс – пятидневка, 9-11 класс – шестидневка.

(пятидневная, шестидневная неделя)

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в 1 класс 54 человек

д) наличие основных образовательных программ имеются

(имеются, не имеются)

е) наличие программы развития учреждения имеется

(имеется, не имеется)

Срок действия программы развития на 2019-2021 годы

ж) Укомплектованность штатов учреждения:

а) педагогическими работниками 55 человек, 59,8 %

(если не хватает педагогических работников, указать, по каким учебным дисциплинам или должности, на какое количество часов или ставки)

б) руководящими работниками 6 человек, 6,5 %,

в) учебно-вспомогательным персоналом 5 человек, 5,4 %

г) обслуживающим персоналом 26 человек, 28,3 %

д) Количество педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов 53 чел.

3. Паспорт безопасности учреждения, расположенного по адресу **Гагарина, 11** от «10» января 2018 оформлен.

Паспорт безопасности учреждения, расположенного по адресу **Гагарина, 21** от «10» января 2018 оформлен.

Паспорт дорожной безопасности от «10» августа 2018 оформлен, ежегодное приложение к Паспорту дорожной безопасности утверждено «02» августа 2021 года.

Схема безопасного движения дом-ОУ-дом в наличии, размещена в доступном месте \_\_\_\_\_  
(в наличии, размещена в доступном месте, отсутствует)

Декларация пожарной безопасности учреждения от «20» августа 2009 оформлена.

План подготовки учреждения к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком. \_\_\_\_\_  
(разработан, не разработан).

4. Доступность образовательной деятельности для инвалидов

4.1. Паспорт доступности для маломобильных групп от «14» марта 2016 оформлен. Внесены изменения от «07» 06 2021г.

«Дорожная карта» повышения показателей доступности объекта да  
(в наличии (да/нет))

4.2. Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) оборудовано  
(оборудовано, не оборудовано, не требуется)

4.3. Наличие выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов в наличии  
(в наличии, отсутствует)

4.4. Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов  
отсутствуют адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы  
(в наличии, отсутствуют (указать что))

4.5. Наличие сменных кресел-колясок отсутствует  
(в наличии, отсутствует)

4.6. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений отсутствуют  
(в наличии, отсутствует)

4.7. Наличие контрастной и (или) тактильной маркировки на входе и путях следования в помещениях здания имеется контрастная маркировка на входе в помещения зданий  
(имеется, отсутствует)

4.8. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля имеется таблица с шрифтом Брайля (наименование и график работы школы) имеется  
(имеется, отсутствует)

4.9. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) отсутствует  
(имеется, отсутствует)

4.10. Количество работников, прошедших обучение (инструктирование) по оказанию помощи и сопровождению инвалидов в помещениях учреждения 2

Наличие распорядительного акта о назначении ответственных за оказание помощи гражданам при оказании услуг и (или) сопровождение инвалидов в помещениях здания в наличии  
(в наличии/отсутствует)

4.11. Наличие приказа об ответственном за проведение инструктирования работников - в наличии, наличие журнала регистрации инструктажей в наличии  
(в наличии/отсутствует) (в наличии/отсутствует)

4.12. Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому имеется возможность предоставления образовательных услуг на дому и в дистанционном режиме  
(имеется, отсутствует)

4.13. В рамках реализации «дорожной карты» 2021 году выполнены следующие мероприятия:

- на лестничных маршах установлены напольные тактильные указатели желтого цвета;
- нанесена линия дорожной разметки (дублирование дорожного знака «Инвалиды»).  
на сумму 1 923,20 рубля.

5. Количество зданий (объектов) 2 единиц.

Качество и объемы работ, проведенных в 2021 году:

а) **капитальных** ремонтов (проводились) объектов - 2, в том числе:

проводились не проводились

- ул. Гагарина, д. 11, ул. Гагарина, д. 21, выполнены \_\_\_\_\_ ООО «Базис» \_\_\_\_\_  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства имеются 36 месяцев до 10.08.2024 \_\_\_\_\_  
(оформлены, не оформлены) (имеются/срок, не имеются)

- ул. Гагарина, д. 21 выполнены \_\_\_\_\_ ИП Шатилов Р.В. \_\_\_\_\_  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ имеются/1 год \_\_\_\_\_  
(оформлены, не оформлены) (имеются/срок, не имеются)

б) **текущих** ремонтов на 2 объектах, в том числе:

ул. Гагарина, д.11 \_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_ ИП Шатилов Р.В. \_\_\_\_\_  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_ оформлен \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ имеются/1 год \_\_\_\_\_  
(оформлены, не оформлены) (имеются/срок, не имеются)

Ул. Гагарина, д. 21 \_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_ ИП Шатилов Р.В. \_\_\_\_\_  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_ оформлен \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ имеются/1 год \_\_\_\_\_  
(оформлены, не оформлены) (имеются/срок, не имеются)

в) **иные виды работ** на 2 объектах учреждения:

ул. Гагарина, д.11, косметический ремонт силами МОП \_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, виды работ)

Ул. Гагарина, д. 21, косметический ремонт силами МОП \_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, виды работ)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

имеется \_\_\_\_\_.  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

- замена мягкой кровли спортивного зала, пищеблока, обеденного зала, библиотеки.  
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

д) затраченные суммы на **капитальный** ремонт:

бюджетные: 559,96 тыс.руб.

внебюджетные \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ тыс. руб.;

**текущий** ремонт: бюджетные 743,31 тыс. руб.,

внебюджетные \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ тыс. руб.;

**иные виды работ:** бюджетные 582,06 \_\_\_\_\_ тыс.руб,

внебюджетные \_\_\_\_\_ тыс.руб.

е) выделено на подготовку учреждения к новому учебному году

Всего 1 329 144,86 рублей

Из них:

-федерального бюджета \_\_\_\_\_ рублей

-краевого бюджета \_\_\_\_\_ рублей

- местного бюджета 1 329 144,86 рублей

По направлениям затрат

- ремонт и реконструкция (из подпункта д) \_\_\_\_\_ 372 836,00 \_\_\_\_\_ рублей,

-обеспечение пожарной безопасности \_\_\_\_\_ 226 195,40 \_\_\_\_\_ рублей

1. текущий ремонт ограждений лестничных маршей ул. Гагарина, 11 (39 071,00 руб.);

2. монтаж аварийного освещения в зданиях МБОУ «СОШ № 169» ул. Гагарина, д.11, ул. Гагарина, д. 21 (187124,40 руб.).

- Обеспечение антитеррористической безопасности 582 059,86 \_\_\_\_\_ рублей

монтаж автономной системы оповещения управления эвакуацией в помещениях здания по ул. Гагарина, д. 11

-обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния \_\_\_\_\_ 704 238,00 \_\_\_\_\_ рублей

1. частичный текущий ремонт кровли спортзала ул. Гагарина, д. 11 (277 969,00 руб.)

2. текущий ремонт спортзала ул. Гагарина, д. 11 (383 121,00 руб.)

3. текущий ремонт рамки ввода по ул. Гагарина, д. 21 (43 148,00 руб.)  
 -иные мероприятия (указать какие) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ рублей  
 указать виды работ \_\_\_\_\_

6. Сведения о книжном фонде библиотеки:

а) число книг 30270; фонд учебников 13184 экз., 29,4%  
 б) справочная, научно-педагогическая и методическая литература 1334 экз.

(если недостает учебников, указать, по каким учебным дисциплинам, для каких классов и какое количество экземпляров)

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_  
 (имеется, не имеется)

Пополнение фонда библиотек в 2021 году 2660 ед., на сумму 1173704,64 рублей, в том числе количество закупленной учебной литературы в 2021 году 2660 ед., на сумму 1173704,64 руб.

7. Обеспечение условий организации в группах продленного дня (для школ):

а) количество групп - 3, в них обучающихся - 75, из них:  
 количество групп в режиме полного дня - 3, в них обучающихся - 75 чел,  
 обучающихся 1-х классов - 25 чел. и обучающихся с ОВЗ - 15 чел.  
 б) наличие оборудованных игровых комнат: количество - 2, их общая площадь - 86 кв. м,  
 в) наличие оборудованных спален для обучающихся:  
 количество - 2, их общая площадь - 98,4 кв. м, количество спальных мест - 25,  
 г) наличие оборудованных площадок для проведения подвижных игр и прогулок:  
 количество площадок 1 -, их общая площадь 305 - кв. м.

8. Прохождение руководителем и другими работниками:

а) обучения и проверки знаний руководителем: по охране труда (указать дату и № удостоверения) удостоверение № 3606 от 17.11.2017г, действительно до 14.12.2023г,  
 по пожарно-техническому минимуму (указать дату и № удостоверения)  
удостоверение № 3819 от 16.05.2019г, действительно до 16.05.2022г  
 б) обучения и проверки знаний ответственных лиц по правилам технической эксплуатации:  
 тепловых энергоустановок (указать дату и № удостоверения)  
 Иванов А.А., удостоверение № 25 от 12.10.2018 года  
 электрических энергоустановок (указать дату и № удостоверения)  
 Иванов А.А., удостоверение № 3 от 01.06.2018 года  
 в) периодического медосмотра работниками: план 89 / факт 89  
 г) санминимума работниками пищеблока: план 8 / факт 8  
 д) санитарно-гигиенического обучения: план 90 / факт 90

9. Наличие и исправность телефонной связи в зданиях:

а) количество основных телефонов: 15, из них оборудовано АОН 15,  
 б) количество дополнительных телефонов: \_\_\_\_\_.

10. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса  
 оценивается как \_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_  
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

#### Техническое состояние зданий и строений

Наименование здания, строения	Назначение	Год постройки	Техническое состояние (хорошее, удовлетворительное, ветхое, аварийное)								
			кровля	водоснабжение	Фасад	асфальтовое покрытие	отмоск и	перекрытия	внутренние стены и перегородки	полы	крыльцо
Ул. Гагарина, 11 Основное здание	Образовательный процесс	1966	удовл. Треб. капитальный ремонт	хорошее	удовл	-	Хорошее	удовл	удовл	удовл	удовл

Ул. Гагарина, 11 Пристройка	Дополнительное образование	2006	хорошее	хорошее	хорошее	хорошее	Хорошее	удовл	удовл	удовл	удовл
Ул. Гагарина, 11 Холодный склад	Хранение б/у мебели, инвентаря	1985	Удовл	-	-	-	Удовл	удовл	удовл	удовл	удовл
Ул. Гагарина, 21 Основное здание	Образовательный процесс	1967	Шифрованная-хорошее	хорошее	удовл	-	Хорошее	удовл	удовл	удовл	удовл
Ул. Гагарина, 21 Нежилое здание (сарай)	хозяйственное	1967	удовл	-	неудовл	-		удовл	удовл	удовл	удовл

10. Наличие и дата акта осмотра зданий, паспорта готовности учреждения к работе в зимних условиях Гагарина, 11 в наличии, акт № 25 от 06.08.2021; Гагарина, 21 в наличии, акт № 25/1 от 06.08.2021 года

11. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

а) площадь участка 39933 кв. м

б) ограждение территории образовательного учреждения и его состояние имеется, удовлетворительное

в) наличие и состояние наружного освещения здания и периметра территории образовательного учреждения имеется, удовлетворительное

г) наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к учреждению(их состояние) в наличии, удовлетворительное

д) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется, удовлетворительное, санитарным требованиям соответствует

е) учебно-опытный участок и его характеристика не имеется

ж) спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование, наличие актов-разрешений на эксплуатацию оборудования спортивных площадок

ул. Гагарина, 11 на стадионе имеется: площадка для минифутбола 18x30м, неровностей и выбоин нет, имеется акт проверки исправного состояния футбольных ворот на стадионе от 10.08.2021г.; футбольное поле с травяным покровом 44x70м, неровностей и выбоин нет, имеется акт проверки исправного состояния футбольных ворот на стадионе от 10.08.2021г.; сектор для прыжков в длину 6x12м, техническое состояние удовлетворительное, беговая дорожка с травяным покрытием, неровностей и выбоин нет, имеется акт визуального осмотра, но требуется подсыпка и асфальтирование беговой дорожки на стадионе, имеется акт визуального осмотра гимнастического оборудования на стадионе, акт-разрешение на эксплуатацию стадиона № 17 от 10.08.2021г.; игровая площадка 16x13м, техническое состояние и оборудование удовлетворительное, имеется акт визуального осмотра эксплуатации оборудования, акт-разрешение на эксплуатацию игровой площадки № 18 от 10.08.2021г.; открытая спортивная тренажерная площадка 9x15 м.: техническое состояние и оборудование удовлетворительное, имеется акт визуального осмотра эксплуатации оборудования, акт-разрешение на эксплуатацию открытой спортивной тренажерной площадки № 19 от 10.08.2021г.; Гагарина, 11 - спортивный зал 271.1 кв.м., пол ровный, без выбоин, проведено техническое освидетельствование спортивного инвентаря и

оборудования имеется акт визуального осмотра гимнастических снарядов и оборудования, освидетельствования ворот, акт-разрешение эксплуатации спортивного зала № 10 от 10.08.2021г  
лыжная база 65,7кв.м техническое состояние и оборудование удовлетворительное, акт-разрешение на эксплуатацию № 12 от 10.08.2021г;  
ул Гагарина,21 имеется: спортивный зал 271,7кв.м.,состояние и оборудование удовлетворительное, пол ровный, без выбоин, проведено техническое освидетельствование спортивного инвентаря и оборудования от 10.08.2021 год, акт – разрешение эксплуатации спортивного зала № 13 от 10.08. 2021г.; лыжная база 65,7кв.м техническое состояние и оборудование удовлетворительное, акт-разрешение на эксплуатацию № 14 от 10.08.2021г;

12. Наличие и состояние складских помещений и гаражей холодный склад, удовлетворительное.

13. Наличие и состояние кабинетов и лаборантских повышенной опасности:

Кабинет	Санитарное состояние	Процент оснащённости	Наличие и состояние мебели	Наличие актов-разрешений	Состояние ТБ, наличие инструкций по ТБ	Примечание
ул. Гагарина, 11 Химии	удовл	100 %		Акт-разрешение № 1 от 10.08.2021г.	Соответствует норме, инструкции по ОТ и ТБ № 006; 007 от 30.03.2017г., 008 от 01.09.2019г	
ул. Гагарина, 11 Физики	удовл	100 %		Акт-разрешение № 2 от 10.08.2021г.	Соответствует норме, инструкции по ОТ и ТБ № 009 от 30.03.2017г.; № 010 от 30.03.2017г.; № 011 от 01.09.2019г.	
ул. Гагарина, 11 Биологии	удовл	100 %;		Акт-разрешение № 4 от 10.08.2021г.	Соответствует норме, инструкции по ОТ и ТБ № 012; 013; 014 от 01.09.2019 г.	
ул. Гагарина, 11 Информатики	удовл	100 %;		Акт-разрешение № 5 от 10.08.2021г.	Соответствует норме, инструкции по ОТ и ТБ №№ 015,016,017 от 30.03.2017г.;	
ул. Гагарина, 11 Ресурсный центр	удовл	Обеспеченность 100 %;		Акт-разрешение № 6 от 10.08.2021г.	Соответствует норме, инструкции по ОТ и ТБ 015,016,017 от 30.03.2017г.;	
ул. Гагарина, 11 Механической мастерской	удовл	Обеспеченность 90 %; - тиски для станков;		Акт-разрешение № 7 от 10.08.2021г.	Соответствует норме, инструкции по ОТ и ТБ №: 028,029, 031 от 08.08.2017г.; №: 030, 032 от 01.09.2019г.	
ул. Гагарина, 11 Столярная мастерская	удовл	Обеспеченность 95 %; - станок деревообрабатывающий.		Акт-разрешение № 8 от 10.08.2021г	Соответствует норме, инструкции по ОТ и ТБ №: 033, 034, 035 от 01.09.2019г., № 031 от 08.08.2017	
ул. Гагарина, 11 Технологии	удовл	Обеспеченность 100 %;		Акт-разрешение № 9 от 10.08.2021г.	Соответствует норме, инструкции по ТБ № 037; 038 от 01.09.2019г.;; 063 от 08.08.2017 г;	
ул. Гагарина, 11 Спортивный зал	удовл	Обеспеченность 100 %;		Акт-разрешение № 10 от 10.08.2021г.	Соответствует норме, инструкции по ОТ и ТБ № 022, 026 от 01.09.2019г.; № 021, 023-025 от 30.03.2017г.	
ул. Гагарина, 11 Класс хореографии	удовл	Обеспеченность 100 %;		Акт-разрешение № 11 от 10.08.2021г.	Соответствует норме, инструкции по ОТ и ТБ № № 002, 051 от 27.07.2020г.	
ул. Гагарина, 11 Лыжная база	удовл	Обеспеченность 100%		Акт-разрешение № 12 от 10.08.2021г.	Соответствует норме, инструкции по ОТ и ТБ № 024 от 30.03.2017г.	

ул. Гагарина, 21 Спортивный зал	удовл	Обеспеченность 100 %;		Акт-разрешение № 13 от 10.08.2021г.	Соответствует нормам, инструкции по ОТ и ТБ № 022, 026 от 01.09.2019г.; № 021, 023-025 от 30.03.2017г.
ул. Гагарина, 21 Лыжная база	удовл	Обеспеченность 100%		Акт-разрешение № 14 от 10.08.2021г.	Соответствует нормам, инструкции по ОТ и ТБ № 024 от 30.03.2017г.
ул. Гагарина, 21 Класс хореографии	удовл	Обеспеченность 100 %;		Акт-разрешение № 15 от 10.08.2021г.	Соответствует нормам, инструкции по ОТ и ТБ №№ 002, 051 от 27.07.2020г.
ул. Гагарина, 21 Информатика	удовл	Обеспеченность 100%		Акт-разрешение № 16 от 10.08.2021г.	Соответствует нормам, инструкции по ОТ и ТБ 015, 016, 017 от 30.03.2017г.;

14. Количество других помещений для реализации образовательного и воспитательного процессов, их санитарно-гигиенические условия, обеспеченность оборудованием, инвентарем учебные кабинеты-классы - ул. Гагарина, 11- 29 шт; ул. Гагарина, 21-13 шт, специализированные кабинеты (ул. Гагарина, 11- социальный педагог-1шт, ресурсный центр-1шт; ул. Гагарина, 21- ресурсный центр-1шт, кабинет психолога-2 шт, логопед-1шт, дефектолога – 1 каб.), санитарно-гигиенические условия удовлетворительные, обеспеченность оборудования и инвентарем-100%

14.1. Приобретено и поставлено в учреждение (или план поставки до конца 2021)

- учебно-лабораторное оборудование \_\_\_\_\_ ед. на сумму \_\_\_\_\_ рублей
- спортивное оборудование \_\_\_\_\_ ед. на сумму \_\_\_\_\_ рублей
- спортивный инвентарь \_\_\_\_\_ ед. на сумму \_\_\_\_\_ рублей
- компьютерное оборудование \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ ед. на сумму \_\_\_\_\_ 75 800,00 \_\_\_\_\_ рублей

15. Наличие подключения:

- а) к сети Интернет: скорость 30 Мбит\сек, провайдер АО «Компания ТрансТелеКом»
- б) наличие контент-фильтра \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_
- в) официальный сайт ОУ: адрес http://sch169zel.edusite.su
- г) наличие на главной странице раздела «Сведения об образовательном учреждении» имеется
- д) наличие размещенной актуальной информации в соответствии с приказом Рособнадзора от 14 августа.2020 № 831 \_\_\_\_\_ имеется
- е) наличие на сайте реализуемых основных образовательных программ имеются
- ж) сайт имеет альтернативную версию для слабовидящих да  
(да, нет)
- з) наличие на сайте электронных сервисов для подачи электронного обращения, получения консультации \_\_\_\_\_ имеются  
(имеются, отсутствуют)

16. Наличие и состояние (указать дату акта проверки):

- а) отопления (проведение промывки и опрессовки отопительной системы) Гагарина, 11 акты от 31.05.2021 года, 01.06.2021; Гагарина, 21 акт от 27.05.2021 ; Шатилов Р.В.
- б) водоснабжения Гагарина, 11 Акт от 20.05.2021 года, Гагарина, 21 акт от 20.05.2021 года Шатилов Р.В.
- в) канализация в наличии, акт от 23.07.2021 года; Шатилов Р.В.
- г) электроснабжения Акт от 10. 08. 2021 года; Шатилов Р.В.
- д) вентиляции Гагарина, 11 акт от 18.06.2021 года, Гагарина, 21 акт от 18.06.2021; Шатилов Р.В.

17. Тип освещения в учреждении (лампы накаливания, люминесцентные, разрядные ВД, светодиодные LED)

- а) в помещениях для образовательного процесса \_\_\_\_\_ люминесцентные 488 шт., указать количество светильников со 100% износом 180 шт., долю светильников со 100% износом от общего количества светильников в помещениях для образовательного процесса 35 %
- б) в других помещениях \_\_\_\_\_ люминесцентные
- в) наличие и состояние аварийного освещения \_\_\_\_\_ в наличии, удовлетворительное \_\_\_\_\_
- г) обеспечение светильников рассеивателями (% к потребности) обеспечены, 100%

д) место хранения люминесцентных ламп холодный склад с последующим вывозом ИП Кудачков  
 е) оборудование и состояние подсветки классных досок софиты, удовлетворительное 100 %  
\_\_\_\_\_, указать количество светильников со 100% износом - 0 шт., долю светильников со 100% износом от общего количества светильников для освещения классных досок 0%  
 ж) соответствие уровня освещённости санитарным нормам в основных помещениях (рабочих, учебных, игровых, спальнях)  
соответствуют

18. Соблюдение требований санитарно-гигиенического режима:

а) обеспеченность мебелью обеспечены, наличие её маркировки имеется, количество приобретенной в 2021г. ученической мебели с указанием ростовых групп не приобретали, указать, какой мебели недостает или необходима замена в связи с износом в соответствии с нормами и ростовыми группами  
 Необходима для начальной школы трансформерная мебель в количестве 4 комплекта, для среднего и старшего звена 5 комплектов трансформерной мебели  
 б) наличие санитарно-бытовых помещений в наличии их состояние удовлетворительное  
 в) наличие уборочного инвентаря в наличии, наличие маркировки в наличии  
 г) наличие моющих и дезинфицирующих средств в наличии  
 д) наличие санитарно-технического оборудования в наличии, его состояние удовлетворительное.

19. Медицинское обслуживание в учреждении организовано

(организовано, не организовано)

Медицинское обслуживание осуществляется нештатным  
 (штатным, нештатным)

медицинским персоналом в количестве 2, в том числе

Должность	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач	1	договор	
Фельдшер	1	договор	

Наличие условий для медицинского обслуживания, оказания доврачебной помощи:

а) наличие и состояние кабинета врача в наличии, удовлетворительное  
 б) наличие и состояние процедурного кабинета в наличии, удовлетворительное  
 в) наличие и состояние стоматологического кабинета в наличии, удовлетворительное  
 г) наличие необходимого оборудования, инвентаря, медикаментов в наличии, удовлетворительное  
 (если недостает оборудования, указать его наименование и необходимое кол-во согласно СанПиН)  
 д) наличие аптечек для оказания доврачебной помощи на рабочих местах в кабинетах повышенной опасности имеется в соответствии с перечнем  
 е) кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся (если контроль осуществляется не штатными работниками образовательного учреждения, а специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, указать договор, подтверждающий медицинское обслуживание) ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 договор № 3 от 01.01.2018г  
 ж) Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «29» января 2020 № ФС-24-01-001447, регистрационный номер 1022402058370  
 з) приобретено и поставлено в учреждение (план поставки до конца.2021) медицинского оборудования \_\_\_\_\_ ед., на сумму \_\_\_\_\_  
 (указать какое)

20. Наличие условий для питания детей и работающих:

а) площадь обеденного зала: ул.Гагарина,11-173,5кв.м, ул.Гагарина,21- 180,4 кв. м, количество посадочных мест по СанПиН: ул.Гагарина,11-247мест, ул.Гагарина,21- 258мест, фактическое количество посадочных мест в одну смену: ул.Гагарина,11-180мест, ул.Гагарина,21-160мест  
 б) санитарное состояние пищеблока удовлетворительное, обеденного зала удовлетворительное  
 в) обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями имеется в соответствии с перечнем  
- жарочный шкаф – 1 шт, котел электрический – 1 шт.  
 (если недостает технологического оборудования, указать, какого именно и в каком количестве)



г) обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами (наличие, состояние) \_\_\_\_\_ обеспечены \_\_\_\_\_

д) наличие условий для хранения продуктов имеются \_\_\_\_\_, овощей имеются \_\_\_\_\_, санитарное состояние мест хранения удовлетворительное \_\_\_\_\_

е) приобретено и поставлено в учреждение (план поставки до конца 2021) оборудования для столовой и пищеблока \_\_\_\_\_ (указать какое и затраченная сумма)

ж) Количество обучающихся, охваченным питанием (планируемая на 01.09.2021, с учетом питающихся на конец 2021-2022 учебного года):

Уровни образования	Количество обучающихся, охваченных питанием			
	Всего обучающихся	Охвачено питанием (из гр. 2)	Всего детей из малоимущих семей (из гр. 2)	Охвачено питанием детей из малоимущих семей (из гр. 4)
1 - 4-е классы	288	288	-	-
5 - 9-е классы	323	227	57	57
10 - 11-е классы	69	43	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>680</b>	<b>558</b>	<b>57</b>	<b>57</b>

21. Организация питьевого режима (питьевые фонтанчики, фильтры очистки воды и т.п.) \_\_\_\_\_  
Контракт № 06/2021 от 01.01.2021 года ИП Шатилов

Р.В. \_\_\_\_\_

22. Выполнение действующих правил пожарной безопасности (заполняет инспектор отдела ГПН):

а) наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения \_\_\_\_\_

б) состояние помещений в нормальном уровне \_\_\_\_\_

в) состояние путей эвакуации уровень \_\_\_\_\_

г) наличие планов эвакуации и пожаротушения в полном объеме \_\_\_\_\_

д) наличие и исправность системы АПС ул. Гагарина, 11 акт от 12.08.2021 года; ул. Гагарина, 21 акт от 12.08.2021 года; гарантийный срок эксплуатации – до 2022 года

(подтвердить актами с указанием гарантийного срока эксплуатации)

е) наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (подтвердить актами с указанием гарантийного срока эксплуатации) ул. Гагарина, 11 акт № 863 от 27.05. 2021 года; ул. Гагарина, 21 акт № 865 от 27.05. 2021 года; гарантийный срок эксплуатации – до 2022 года.

23. Наличие и дата актов о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния защитного заземления и изоляции электрооборудования и электросетей)

ул. Гагарина, 11 технический отчет от 10.08.2021 года; ул. Гагарина, 21 технический отчет от 10.08.2021 года.

24. Выполнение действующих правил устройства и эксплуатации энергоустановок на объектах учреждения: \_\_\_\_\_ выполняются \_\_\_\_\_.

25. Обеспечение охраны ОУ:

а) способ охраны ул. Гагарина, д. 11 сторожа – 2 человека, ООО «Агентство безопасности «ЦЕНТУРИОН» - 1 человек; ул. Гагарина, д. 21 сторожа – 2 человека, ООО «Агентство безопасности «ЦЕНТУРИОН» - 1 человек. \_\_\_\_\_ Контракт № 05/2020 от 01.01.2021 \_\_\_\_\_  
(способ охраны- сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация (указать название ЧОП, № и дата договора), человек)

б) Объекты организации системой охранной сигнализации \_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системы видеонаблюдения: количество видеокамер: ул. Гагарина, д. 11 наружные 6 шт., внутренние 18 шт.; ул. Гагарина, д. 21 наружные 7 шт., внутренние 17 шт.

г) системами контроля и управления доступом \_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_  
(оборудованы, не оборудованы)

д) наличие прямой связи с органами МВД организована с использованием

кнопки экстренного вызова с выходом на пульт ОВО ОВД

(способ связи: кнопка экстренного вызова на пульт ОВО, телефон АТС, иное, не обеспечена)

26. Соблюдение санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 (в условиях риска распространения COVID-19)
- а) обеспеченность дезинфицирующими средствами \_\_\_\_\_ 100 \_\_\_\_\_ %
  - б) обеспеченность антисептическими средствами для обработки рук \_\_\_\_\_ 100 \_\_\_\_\_ %
  - в) наличие приборов для обеззараживания воздуха : - стационарных \_\_\_\_\_ шт., передвижных \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ шт.
  - г) наличие бесконтактных термометров (указать количество) \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_
  - д) наличие в умывальниках мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец \_\_\_\_\_ в наличии \_\_\_\_\_  
(в наличии)
  - е) наличие туалетной бумаги в туалетных комнатах \_\_\_\_\_ в наличии \_\_\_\_\_
  - ж) наличие распорядительного акта в школах о закреплении за каждым классом отдельного кабинета \_\_\_\_\_ в наличии \_\_\_\_\_  
(в наличии)

## II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

*губернаторская комиссия*

(наименование учреждения)

к новому 2020-2021 учебному году \_\_\_\_\_ *готово* \_\_\_\_\_  
(готово, не готово)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

*На объекте замечаний не выявлено. Предыдущее СРПН от 22.04.2019 №36/111, от 22.04.2019 №57/181*

Комиссия рекомендует:

- Руководителю образовательного учреждения в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ разработать план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
- В период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ организовать работу по устранению выявленных недостатков;
- В срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных недостатков для принятия решения.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_  
 Заместитель председателя комиссии \_\_\_\_\_  
 Члены комиссии \_\_\_\_\_  
 :

_____	<i>Л.В. Парфенчикова</i>	Л.В. Парфенчикова
_____	<i>Г.И. Маслова</i>	Г.И. Маслова
_____	<i>С.В. Антонюк</i>	С.В. Антонюк
_____	<i>Ю.Л. Бандукова</i>	Ю.Л. Бандукова
_____	<i>В.В. Борзенина</i>	В.В. Борзенина
_____	<i>В.О. Быкова</i>	В.О. Быкова
_____	<i>А.В. Корниенко</i>	А.В. Корниенко
_____	<i>С.М. Кошкар</i>	С.М. Кошкар
_____	<i>Н.Ф. Макаркина</i>	Н.Ф. Макаркина
_____	<i>Е.Г. Малышев</i>	Е.Г. Малышев
_____	<i>Н.Н. Матвейчук</i>	Н.Н. Матвейчук
_____	<i>Д.В. Романов</i>	Д.В. Романов
_____	<i>О.А. Старицин</i>	О.А. Старицин
_____	<i>Е.Ю. Чушкина</i>	Е.Ю. Чушкина
_____	<i>Т.Я. Шатунова</i>	Т.Я. Шатунова
_____	<i>Т.П. Шевело</i>	Т.П. Шевело